




Nová séria DSP
zosilňovačov

HADA

Highly
Adaptable
DSP
Amplifier





- 4 analógové vstupy
- 4 GPI vstupy pre diaľkové ovládanie hlasitosti
- 1 vstup pre externé stlmenie zvuku
- Interný matrix/mixér a spracovanie signálu
- Softvér HADA DSP Manager na konfiguráciu a ovládanie zariadenia
- Ovládanie treťou stranou cez TCP/IP



HADA-4B150

4x 125W/4Ω, Bridge 2x 250W/8Ω

HADA-4B250

4x 250W/4Ω, Bridge 2x 500W/8Ω

HADA-4B400

4x 400W/4Ω, Bridge 2x 800W/8Ω

HADA-4B500

4x 500W/4Ω, Bridge 2x 1000W/8Ω

HADA-4B750

4x 750W/4Ω, Bridge 2x 1500W/8Ω





Sieťový zosilňovač s DSP (triedy D)

Sieťové zosilňovače Ecler Class D sú synonymom energetickej efektívnosti a výkonu, s intuitívnym digitálnym spracovaním signálu (DSP) pre užívateľsky prívetivé tvarovanie zvuku.

Prevádzka Lo-Z alebo Hi-Z

Vychutnajte si flexibilitu série HADA so štyrmi kanálmi s nízkou impedanciou Lo-Z a režimom Bridge, ktorý je potrebné zvoliť pomocou softvéru, pre jeden alebo dva výstupy s vysokou Hi-Z alebo nízkou Lo-Z impedanciou.





GPI porty pre vzdialnú správu

4 GPI porty pre diaľkové ovládanie hlasitosti pomocou nástenného panela WPaVOL (0-10V) od spoločnosti Ecler a externé stlmenie zvuku.

Konfigurácia a ovládanie

Séria zosilňovačov HADA obsahuje DSP funkcie konfigurovateľné prostredníctvom softvéru **Ecler HADA DSP Manager**, vrátane 10-pásmového parametrického EQ, HPF, LPF, viacpásmového kompresora pre vstupy a výstup, delay, limitér, 4x4 matrix mixér na smerovanie signálov a ukladanie alebo načítanie predvolieb.




HADA DSP Manager

- Vnútroňý matrix mixér
- Spracovanie I/O signálu
- Uloženie a načítanie predvolieb



Zosilňovače, ktoré formujú zvuk pre životné priestory

Maloobchod, HoReKa, fitness a wellness, voľný čas, firemné, vzdelávacie a ďalšie.



Ak Vás niečo z tejto prezentácie oslovilo, dajte nám prosím vedieť.
Radi Vám spracujeme individuálnu cenovú ponuku.

Ďakujeme za Váš čas.



Pre viac informácií navštívte:
www.ecler.com, www.citylight.sk