

CITYLIGHT

MILOS

Milos. Works better.



Predstavujeme Vám niekoľko konštrukčných prvkov od spoločnosti MILOS, ktoré zjednodušia, vylepšia a povýšia Vaše možnosti pri realizácii projektov a to všetko pri zachovaní najvyššej kvality a bezpečnosti.



Milos. Works better.

M100 - modulárna rúra

Vyrábané v rozmeroch:

- 0,5m / 1,0m / 1,5m / 2m / 2,5m / 3m
- Štýlové modulárne riešenie kompatibilné s klampovým systémom série 200/400/500/600 a príslušenstvom Xtruss
- Všestranný modul „node-cube“ s prednastavenými možnosťami polohy
- Samostatné alebo integrované použitie v priehradových konštrukciách



Univerzálna kocka



Jednoduché a univerzálne kĺbové spojenie priehradových konštrukcií pre M100.



Základová doska s polovičným konektorom



CITYLIGHT

Kruh M100B

Singlový kruh M100B

- Spájaný zo štyroch segmentov
- Vyrábaný s vonkajším priemerom 3m a 4m
- Jednoduché a štýlové ozvláštnenie scény
- Dodáva sa v troch verziách systému pripojenia - B, F, U






Milos. Works better.

Kíbový závesný bod

- Tento závesný bod je určený na použitie s konštrukciami M290 Quatro, ale je v ponuke aj vo verzii M390
- Toto jedinečné riešenie umožňuje zdvíhanie dlhých rozpätí bez potreby 100% súčasného zdvihu viacerých kíbov
- CIK-CAK variácie s vysokou variabilitou
 - v hornej polohe až do 28°
 - v dolnej polohe až do 124°
- Certifikovaný aj na zdvíhanie nad hlavami podľa DGUV 17 / BGV C1




CITYLIGHT



Milos. Works better.

Závesná platňa - QTB

- Závesná platňa MILOS QTB umožňuje vodorovné zavesenie konštrukcií pre série MILOS 290 a 390
- Vďaka svojmu jedinečnému dizajnu uchytenia háku je možné vytiahnuť konštrukciu do maximálnej možnej výšky
- Vyhovuje DGUV 17 / DGUV ref. 215-313 pre použitie nad hlavami
- Modely M290, M390 sa dodávajú v troch verziách pripojovacích systémov - B, F a U



CITYLIGHT




CS-M290/M400



CS-M290/M400|COLOR

- **pevné uchytenie konštrukcie s možnosťou nastavenia od M290 do M400**



CS-M290ADJ


- **pevné uchytenie konštrukcie s možnosťou nastavenia ťažiska**



Milos. Works better.

M290B quatro 2-cestný priehradový roh

- Fixné uhlové spojenie zjednoduší kreatívne riešenie realizácie projektu
- Vyrábaný v troch fixných uhlových prevedeniach
 - 120 stupňov
 - 135 stupňov
 - 150 stupňov
- Dodáva v troch verziách pripojovacích systémov - B, F a U



Krátke priehradové profily rady M290

Redizajn krátkych priehradových profilov

- M290 (QTB, QTV, QTVF, QTVU, QTU, QTUU)
- Obsahuje silnejšiu diagonálnu rúrku
- Redizajn rúry zvyšuje únosnosť krátkeho priehradového profilu v strihu, čo vedie k pevnosti rovnej pravidelným priečnym rezom MILOS
- Umiestnenie kdekoľvek v konštrukcii bez zníženia kapacity
- Zjednodušuje plánovací ale aj montážny proces
- Zväčšuje variabilitu rozmerov pri montáži hlavne v interiéri



M290 – 105 mm



M290 – 210 mm



M290 – 250 mm



**Ďakujeme, že ste si pozreli našu prezentáciu.
Pre viac informácií a cene nás neváhajte kontaktovať.**

citylight@citylight.sk

www.citylight.sk

